
# Tornillo Autoperforante



Tornillos especialmente diseñados para uniones de perfiles metálicos.





#### Tornillo

# Autoperforante



## Descripción del producto

Autoperforantes punta broca con arandela de neopreno, crean un sello herméticos, ideales para aplicaciones resistentes al agua. Su punta perforante facilita la instalación, y la cabeza hexagonal zincada permite un agarre seguro con herramientas, proporcionando una fijación duradera.

#### Detalles del producto

# N° 8 - 10 - 12 - 14 Diámetro Acabado Zincado 29 - 32 RC Dureza Norma de fab. DIN 7504

### Especificaciones

Acero	C 1022				
Material	Acero al carbono				
Dureza superficial	Min: 589 - Max: 627				
Dureza del núcleo	Min: 398- Max: 407				

# Dimensiones (mm)

Diámetro	Hilos x Pulgada	DI	K	C	T	D	Dp	S
N° 8	18	8.18	2.92	0.48	4.50	4.15	3.25	6.65
N° 10	16	9.15	3.15	0.48	6.20	4.65	3.85	7.74
N° 12	14	10.11	4.09	0.56	7.50	5.31	4.55	7.74
N° 14	14	12.19	5.13	0.76	8.50	6.09	5.40	9.32

Contáctanos al:







